



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах**

652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71
тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rosпотребнадzor.ru

**Предписание № 153 от 28.08.2019г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

с.Улановка

«28» августа 2019г.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

Костылева Светлана Владимировна
Ф.И.О.

В результате рассмотрения материалов по результатам проведения мероприятий по надзору (контролю), акта по результатам проведения мероприятий от 28.08.2019г. №1083-19 на предприятии (у индивидуального предпринимателя), в учреждении:

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя) учреждения

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Улановский детский сад «Ромашка»

Юридический адрес: 652113, РФ, Кемеровская область, Яйский район, с.Улановка, ул.Ишимский разъезд, 30.

Регистрационный номер № 1024202277307

ИНН 4246002654

Должность **заведующая муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением «Улановский детский сад «Ромашка»**

Костина Любовь Викторовна

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 652113, РФ, Кемеровская область, Яйский район, с.Улановка, ул.Ишимский разъезд, 30.

УСТАНОВИЛ:

1. Окна в здании требуют оштукатуривания по откосам, что влияет на воздушно-тепловой режим в помещениях для пребывания детей, и является нарушением требований п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В здании детского сада имеется 2 пластиковых окна с трещинами: в спальне, а также в туалетной старшей группы нарушена целостность остекления пластикового окна, замена разбитого стекла своевременно не проведена, что является нарушением требований п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. В помещениях раздевальни и игровой младшей группы, в раздаточной пищеблока линолеум с трещинами, заплатами и механическими повреждениями, что не допускает обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является на-

рушением требований п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В буфетной зоне моечные раковины не глубокие, в виде 2 бытовых умывальных раковин, что не позволяет выполнять режим мытья посуды путем полного погружения, т.е. отсутствуют 2-гнездовые моечные ванны. Данное нарушение не соответствует требованиям п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. В пищеблоке отсутствует 2-секционная моечная ванна с душевой насадкой для мытья кухонной посуды, что является нарушением п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. В пищеблоке на столе хранится в коробке лавровый лист и чай, нарушено товарное соседство, что является нарушением требований п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
6. В пищеблоке в холодильнике суточная проба компота за 12.08.19г. неплотно закрыта крышкой, что является нарушением требований п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. Суммарный объем блюд по приемам пищи в граммах для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет превышен на завтрак во 2, 4, 5, 7, 8 день, превышен на обед во 2, 4 день, занижен в 5 день, занижен на полдник в 1, 2 день, превышен в 3, 10 день, занижен на ужин во все дни, что не соответствует требованиям п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Наименования готовых блюд по журналу бракеража готовой кулинарной продукции и утвержденного примерного меню не совпадают, в учреждении каждый день проводилась замена готовых блюд по отдельным приемам пищи (напиток лимонный заменен на чай с сахаром на ужин; на полдник печенье заменено на вафли; в меню указан хлеб пшеничный на обед, в бракераже готовой продукции ржаной хлеб; в меню сельдь порционная указана, в журнале бракеража готовой продукции не указана), что не соответствует требованиям п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Проводимые замены не подтверждены необходимыми расчетами по пищевой ценности в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что не соответствует требованиям п.15.5. без учета рекомендуемого примечания (Приложение 10) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Фактическое питание детей МКДОУ «Улановский детский сад «Ромашка» не соответствует требованиям п.п. 15.5, 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Экспертное заключение о соответствии фактического питания, условий воспитания, обучения и оздоровления детей и подростков в организациях требованиям санитарного законодательства (фактическое питание) №772/003-ОГДиП от 22.08.19г.

8. На емкости с рабочим дез.раствором «Жавельсин» 0,06% не указан срок годности, что является нарушением требований п.4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что является нарушением требований ст.28 Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. №296-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. Федерального закона от 30.12.2006г. №266-ФЗ), п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от 26.06.2007г. №118-ФЗ), п.2 ст.40 Федерального закона от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона от 25.10.2007г. №234-ФЗ), Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. №322 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2006г. №767) с целью устранения выявленных нарушений, и на основании ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Окна оштукатурить по откосам. В двух окнах в спальне и туалетной старшей группы провести замену разбитого стекла.
Основание: п.8.1., п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. В помещениях раздевалки и игровой младшей группы, в раздаточной пищеблока заменить линолеум с трещинами, заплатами и механическими повреждениями.
Основание: п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. В буфетной зоне заменить не глубокие бытовые умывальные раковины, установить 2-гнездовые моечные ванны.
Основание: п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. В пищеблоке установить 2-секционную моечную ванну с душевой насадкой для мытья кухонной посуды.
Основание: п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. В пищеблоке хранить лавровый лист и чай отдельно, соблюдая товарное соседство.
Основание: п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
6. В пищеблоке в холодильнике хранить суточные пробы блюд пищевого рациона с плотно закрытыми крышками.
Основание: п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. Соблюдать суммарный объем блюд по приемам пищи в граммах для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Привести в соответствие наименования готовых блюд по журналу бракеража готовой кулинарной продукции и утвержденного примерного меню. Проводимые замены готовых блюд по отдельным приемам пищи подтверждать необходимыми расчетами по пищевой ценности в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов.
Основание: п. 15.6., п.15.5. без учета рекомендуемого примечания (Приложение 10) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
8. На емкости с рабочим дез.раствором «Жавельсин» 0,06% указывать срок годности.
Основание: п.4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
Основание: ст.28 Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Выполнить предложенные мероприятия - в срок до 01.10.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
юридическое лицо муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Улановский детский сад «Ромашка»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах по адресу: 652477, г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, а именно в соответствии с пунктом 82 Приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. №764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней от даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Должностное лицо Территориального отдела Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

Костылева С.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Подпись представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Костина Л.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Расписка в получении предписания:

Предписание №153 от 28.08.2019г. получил « 28 » августа 2019г.

Подпись представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Костина Л.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Предписание выслано по адресу:

Исх. № _____ от « _____ » _____ 2019г.